



LYSSTOFRØR

KONVERTERINGSOVERSIGT

TRE SERIER TIL ETHVERT BEHOV FOR PERFORMANCE OG TEKNOLOGI

SUPERIOR
CLASSPERFOR-
MANCE
CLASSVALUE
CLASS

LEDRØR T8 EM ULTRA OUTPUT S

Til konventionelle forkoblinger
(CCG og AC)

LEDRØR T8 EM S

Til konventionelle forkoblinger
(CCG og AC)

- Lysudbytte op til 4.100 lm
- Belysningseffektivitet op til 185 lm/W
- Levetid på 75.000 timer¹
- Fås i 1.200 mm og 1.500 mm



LEDRØR T8 EM ULTRA OUTPUT P

Til konventionelle forkoblinger
(CCG og AC)

LEDRØR T8 EM P

Til konventionelle forkoblinger
(CCG og AC)

- Lysudbytte op til 3.700 lm
- Belysningseffektivitet op til 160 lm/W
- Levetid på 60.000 timer¹
- Fås i 1.200 mm og 1.500 mm



- Lysudbytte op til 3.100 lm
- Belysningseffektivitet op til 155 lm/W
- Levetid på 60.000 timer¹
- Fås i 600 mm, 1.200 mm og 1.500 mm

LEDRØR T8 EM ULTRA OUTPUT V

Til konventionelle forkoblinger
(CCG og AC)

LEDRØR T8 EM V

Til konventionelle forkoblinger
(CCG og AC)

- Lysudbytte op til 3.500 lm
- Belysningseffektivitet op til 120 lm/W
- Levetid på 30.000 timer¹
- Fås i 1.200 mm og 1.500 mm



- Lysudbytte op til 2.200 lm
- Belysningseffektivitet op til 120 lm/W
- Levetid på 30.000 timer
- Fås i 438 mm, 600 mm, 720 mm, 900 mm, 1.100 mm, 1.200 mm og 1.500 mm

VÆLG RIGTIGT

OVERSICHT OVER KOMPATIBILITET

KOMPATIBILITET	CCG	ECG	AC Elektronisk forkobling
LEDRØR EM: "Elektro magnetisk" Erstatning for T8 lysstofrør	✓	✗	✓
LEDRØR AC: "AC Elektronisk forkobling" Erstatning for T5 lysstofrør	✗	✗	✓

✗ = Ikke kompatibel

✓ = kompatibel


¹L70/B50

VI HAR LØSNINGEN TIL ALLE SITUATIONER

DE FIRE MÅDER AT UDSKIFTE RØR

LØSNINGER MED LEDRØR

1. RETROFIT



Simpel 1:1 udskiftning på konventionel eller elektronisk tørkobling (CCG eller ECG)



2. KONVERTERING



Omførtrådning – LEDRØR på direkte 230V eller LEDRØR External system bestående af T5/TB LEDRØR og ekstern DALI-2 driver



LØSNINGER MED LEDARMATURER

3. OPGRADER



Opgradering af eksisterende T5 og TB armatur med armatur -i-armatur princippet: LINEAR MAGNETIC BATTEN T5



4. NY INSTALLATION



Stort udvalg af innovative LED-armaturer for komplet udskiftning



SÅDAN VÆLGER DU DET RIGTIGE LEDRØR

T5 ARMATUR MED G5 SOKKEL



ECG

Eksisterende elektronisk forkobling (ECG) med LEDRØR T5 HF



RETROFIT
med LEDRØR T5 HF

~~ECG~~

Eksisterende elektronisk forkobling (ECG) *ikke* kompatibel med LEDRØR T5 HF



KONVERTERING
med LEDRØR T5 med direkte 230V tilslutning

T8 ARMATURER MED G13 SOKKEL



CCG Med starter



RETROFIT: PÅ (CCG)
med LEDRØR T8 EM eller UNIVERSAL



KONVERTERING
med LEDRØR T8 EM eller UNIVERSAL

Eksisterende (ECG) som *ikke* er kompatibel med LEDRØR T8 HF/ UNIVERSAL



KONVERTERING
med LEDRØR TB EM eller UNIVERSAL

ECG

Eksisterende elektronisk forkobling (ECG) kompatibel med LEDRØR TB HF/UNIVERSAL



RETROFIT: TIL (ECG)
med LEDRØR TB HF eller UNIVERSAL

T8



Traditionelle rør



LED alternativ

Erstatninger til 15W - 438mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
			CCG + 230V		
			Superior		
T8 15W 827, 950 lumen	5651154177	4050300 446042	LED-rør T8 Superior 438mm 810lm 5,1W/830 (15W) 230V+EM	5657053052	409985 4037337
T8 15W 830, 950 lumen	5651153178	4050300 446028	LED-rør T8 Superior 438mm 810lm 5,1W/830 (15W) 230V+EM	5657053052	409985 4037337
T8 15W 840, 950 lumen	5651152179	4050300 446004	LED-rør T8 Superior 438mm 900lm 5,1W/840 (15W) 230V+EM	5657053065	409985 4037351
T8 15W 865, 900 lumen	5651151170	4050300 446189	LED-rør T8 Superior 438mm 900lm 5,1W/865 (15W) 230V+EM	5657054226	409985 4037375
			Value		
			LED-rør T8 Value 438mm 585lm 5,4W/830 (15W) 230V+EM	5657052574	409985 4038907
			LED-rør T8 Value 438mm 585lm 5,4W/830 (15W) 230V+EM	5657052574	409985 4038907
			LED-rør T8 Value 438mm 650lm 5,4W/840 (15W) 230V+EM	5657052587	409985 4038921
			LED-rør T8 Value 438mm 650lm 5,4W/865 (15W) 230V+EM	5657052590	409985 4038945

Erstatninger til 16W - 720mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
			CCG + 230V		
			Superior		
T8 16W 830, 1250 lumen		4008321 959065	LED-rør T8 Value 720mm 765lm 7W/830 (16W) 230V+EM	5657052600	409985 4039027
T8 16W 840, 1250 lumen		4050300 446066	LED-rør T8 Value 720mm 850lm 7W/840 (16W) 230V+EM	5657052613	409985 4039041
			LED-rør T8 Value 720mm 765lm 7W/865 (16W) 230V+EM	5657052626	409985 4039065

T8



Traditionelle rør



LED alternativ

Erstatninger til 18W - 600mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
			CCG + 230V		
			Superior		
T8 18W 827, 1350 lumen	5651184176	40503005 17834	LED-rør T8 Superior 600mm 990lm 6,3W/830 (18W) 230V+EM	5657052435	409985 4037399
T8 18W 830, 1350 lumen	5651183177	40503005 17810	LED-rør T8 Superior 600mm 990lm 6,3W/830 (18W) 230V+EM	5657052435	409985 4037399
T8 18W 840, 1350 lumen	5651182178	40503005 17797	LED-rør T8 Superior 600mm 1100lm 6,3W/840 (18W) 230V+EM	5657053078	409985 4037412
T8 18W 865, 1300 lumen	5651181179	40503005 17773	LED-rør T8 Superior 600mm 1100lm 6,3W/865 (18W) 230V+EM	5657053081	409985 4037436
			Performance		
			LED-rør T8 Performance 600mm 990lm 7W/830 (18W) 230V+EM	5657052480	409985 4036958
			LED-rør T8 Performance 600mm 990lm 7W/830 (18W) 230V+EM	5657052480	409985 4036958
			LED-rør T8 Performance 600mm 1100lm 7W/840 (18W) 230V+EM	5657053230	409985 4036972
			LED-rør T8 Performance 600mm 1100lm 7W/865 (18W) 230V+EM	5657053243	409985 4036996
			Value		
			LED-rør T8 Value 600mm 720lm 6,6W/830 (18W) 230V+EM	5657053298	409985 4038969
			LED-rør T8 Value 600mm 720lm 6,6W/830 (18W) 230V+EM	5657053298	409985 4038969
			LED-rør T8 Value 600mm 800lm 6,6W/840 (18W) 230V+EM	5657053308	409985 4038983
			LED-rør T8 Value 600mm 800lm 6,6W/865 (18W) 230V+EM	5657053324	409985 4039003

Erstatninger til 30W - 900mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
			CCG + 230V		
			Superior		
T8 30W 827, 2400 lumen	5651304176	40503005 18077	LED-rør T8 Superior 900mm 1530lm 9,7W/830 (30W) 230V+EM	5657052448	409985 4037450
T8 30W 830, 2400 lumen	5651303177	40503005 18053	LED-rør T8 Superior 900mm 1530lm 9,7W/830 (30W) 230V+EM	5657052448	409985 4037450
T8 30W 840, 2400 lumen	5651302178	40503005 18039	LED-rør T8 Superior 900mm 1700lm 9,7W/840 (30W) 230V+EM	5657053094	409985 4037474
T8 30W 865, 2350 lumen	5651301179	40503005 18015	LED-rør T8 Superior 900mm 1700lm 9,7W/865 (30W) 230V+EM	5657053104	409985 4037498
			Value		
			LED-rør T8 Value 900mm 1080lm 10W/830 (30W) 230V+EM	5657052639	409985 4039102
			LED-rør T8 Value 900mm 1080lm 10W/830 (30W) 230V+EM	5657052639	409985 4039102
			LED-rør T8 Value 900mm 1200lm 10W/840 (30W) 230V+EM	5657052642	409985 4039126
			LED-rør T8 Value 900mm 1200lm 10W/865 (30W) 230V+EM	5657052655	409985 4039164

T8



Traditionelle rør



LED alternativ

Erstatninger til 36W - 1200mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
			CCG + 230V		
			Superior		
T8 36W 830, 3350 lumen	5651363175	40503005 17896	LED-rør T8 Superior 1200mm 1890lm 12W/830 (36W) 230V+EM	5657052464	409985 4037573
T8 36W 827, 3350 lumen	5651344178	40503005 17919	LED-rør T8 Superior 1200mm 1890lm 12W/830 (36W) 230V+EM	5657052464	409985 4037573
T8 36W 840, 3350 lumen	5651362176	40503005 17872	LED-rør T8 Superior 1200mm 2100lm 12W/840 (36W) 230V+EM	5657053133	409985 4037597
T8 36W 865, 3250 lumen	5651361177	40503005 17858	LED-rør T8 Superior 1200mm 2100lm 12W/865 (36W) 230V+EM	5657053146	409985 4037610
			Superior - Ultra Output		
T8 36W 827, 3350 lumen	5651344178	40503005 17919	LED-rør T8 Superior UO 1200mm 2340lm 14W/830 (36W) 230V+EM	5657052956	409985 4037092
T8 36W 830, 3350 lumen	5651363175	40503005 17896	LED-rør T8 Superior UO 1200mm 2340lm 14W/830 (36W) 230V+EM	5657052956	409985 4037092
T8 36W 840, 3350 lumen	5651362176	40503005 17872	LED-rør T8 Superior UO 1200mm 2600lm 14W/840 (36W) 230V+EM	5657052969	409985 4037115
T8 36W 850, 3250 lumen	5651361177	40503005 17858	LED-rør T8 Superior UO 1200mm 2600lm 14W/850 (36W) 230V+EM	5657052972	409985 4037177
T8 36W 865, 3250 lumen	5651361177	40503005 17858	LED-rør T8 Superior UO 1200mm 2600lm 14W/865 (36W) 230V+EM	5657052985	409985 4037191
T8 36W 940, 2900 lumen		40503000 11301	LED-rør T8 Superior UO 1200mm 2600lm 14W/940 (36W) 230V+EM	5657053036	409985 4037290
			Performance		
			LED-rør T8 Performance 1200mm 1890lm 13,5W/830(36W) 230V+EM	5657052493	409985 4036897
			LED-rør T8 Performance 1200mm 1890lm 13,5W/830(36W) 230V+EM	5657052493	409985 4036897
			LED-rør T8 Performance 1200mm 2100lm 13,5W/840 (36W) 230V+EM	5657053256	409985 4036910
			LED-rør T8 Performance 1200mm 2100lm 13,5W/865 (36W) 230V+EM	5657053269	409985 4036934
			Performance Universal - Ultra Output		
			LED-rør T8 Performance UO 1200mm 2250lm 15,6W/830 (36W) 230V+EM	5657053175	409985 4036774
			LED-rør T8 Performance UO 1200mm 2250lm 15,6W/830 (36W) 230V+EM	5657053175	409985 4036774
			LED-rør T8 Performance UO 1200mm 2500lm 15,6W/840 (36W) 230V+EM	5657053188	409985 4036835
			LED-rør T8 Performance UO 1200mm 2500lm 15,6W/865 (36W) 230V+EM	5657053191	409985 4036873
			Value		
			LED-rør T8 Value 1200mm 1620lm 15W/830 (36W) 230V+EM	5657053311	409985 4038143
			LED-rør T8 Value 1200mm 1620lm 15W/830 (36W) 230V+EM	5657053311	409985 4038143
			LED-rør T8 Value 1200mm 1800lm 15W/840 (36W) 230V+EM	5657053337	409985 4038167
			LED-rør T8 Value 1200mm 1800lm 15W/865 (36W) 230V+EM	5657053340	409985 4038181
			Value - Ultra Output		
			LED-rør T8 Value UO 1200mm 2160lm 20W/830 230V+EM	5657052516	409985 4038327
			LED-rør T8 Value UO 1200mm 2400lm 20W/840 230V+EM	5657052529	409985 4038402
			LED-rør T8 Value UO 1200mm 2400lm 20W/865 230V+EM	5657052532	409985 4038525

T8



Traditionelle rør



LED alternativ

Erstatninger til 38W - 1050mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
			CCG + 230V		
			Superior		
T8 38W 830, 3000 lumen	5651383171	4050300518152	LED-rør T8 Superior 1050mm 1800lm 11,4W/830 (38W) 230V+EM	5657052451	4099854037511
T8 38W 830, 3300 lumen	5651382172	4050300518138	LED-rør T8 Superior 1050mm 2000lm 11,4W/840 (38W) 230V+EM	5657053117	4099854037535
			LED-rør T8 Superior 1050mm 2000lm 11,4W/865 (38W) 230V+EM	5657053120	4099854037559
			Value		
			LED-rør T8 Value 1260lm 1050mm 11,6W/830 (38W) 230V+EM	5657052668	4099854039201
			LED-rør T8 Value 1400lm 1050mm 11,6W/840 (38W) 230V+EM	5657052671	4099854039249
			LED-rør T8 Value 1260lm 1050mm 11,6W/865(38W) 230V+EM	5657052684	4099854038488



LED alternativ

Erstatninger til 58W - 1500mm

[illegible]

T8 - HF



Traditionelle rør



LED alternativ

Erstatninger til 18W - 600mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
			ECG		
			Performance		
T8 18W 827, 1350 lumen	5651184176	4050300517834	LED-rør T8 Performance 600mm 1000lm 7,5W/830 (18W) HF	5657053599	4099854026058
T8 18W 830, 1350 lumen	5651183177	4050300517810	LED-rør T8 Performance 600mm 1000lm 7,5W/830 (18W) HF	5657053599	4099854026058
T8 18W 840, 1350 lumen	5651182178	4050300517797	LED-rør T8 Performance 600mm 1100lm 7,5W/840 (18W) HF	5657053609	4099854026072
T8 18W 865, 1300 lumen	5651181179	4050300517773	LED-rør T8 Performance 600mm 1100lm 7,5W/865 (18W) HF	5657053612	4099854026096
			Value		
			LED-rør T8 Value 600mm 900lm 8W/840 (18W) HF	5657053670	4099854026256
			LED-rør T8 Value 600mm 900lm 8W/865 (18W) HF	5657053683	4099854026270
			CCG + ECG + 230V		
			Performance Universal		
			LED-rør T8 Performance Universal 600mm 1100lm 7,5W/830 (18W) 230V+EM+HF	5657052697	4099854026119
			LED-rør T8 Performance Universal 600mm 1100lm 7,5W/830 (18W) 230V+EM+HF	5657052697	4099854026119
			LED-rør T8 Performance Universal 600mm 1100lm 7,5W/840 (18W) 230V+EM+HF	5657052707	4099854026157
			LED-rør T8 Performance Universal 600mm 1000lm 7,5W/865(18W) 230V+EM+HF	5657052710	4099854026218
			Performance Universal - Ultra Output		
			LED-rør T8 Performance Universal UO 600mm 1000lm 7,5W/830 (18W) 230V+EM+HF	5657042296	4058075546752
			LED-rør T8 Performance Universal UO 600mm 1000lm 7,5W/830 (18W) 230V+EM+HF	5657042296	4058075546752
			LED-rør T8 Performance Universal UO 600mm 1100lm 7,5W/840 (18W) 230V+EM+HF	5657042306	4058075546776
			LED-rør T8 Performance Universal UO 600mm 1100lm 7,5W/865 (18W) 230V+EM+HF	5657042319	4058075546790
			Value Universal		
			LED-rør T8 Value Universal 600mm 800lm 8W/830 (18W) 230V+EM+HF	5657053492	4099854026515
			LED-rør T8 Value Universal 600mm 800lm 8W/830 (18W) 230V+EM+HF	5657053492	4099854026515
			LED-rør T8 Value Universal 600mm 900lm 8W/840 (18W) 230V+EM+HF	5657053502	4099854026539
			LED-rør T8 Value Universal 600mm 900lm 8W/865 (18W) 230V+EM+HF	5657053515	4099854026553

T8 - HF



Traditionelle rør



LED alternativ

Erstatninger til 36W - 1200mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
			Performance		
T8 36W 827, 3350 lumen	5651344178	4050300517919	LED-rør T8 Performance 1200mm 1900lm 14W/830 (36W) HF	5657053625	4099854025914
T8 36W 830, 3350 lumen	5651363175	4050300517896	LED-rør T8 Performance 1200mm 1900lm 14W/830 (36W) HF	5657053625	4099854025914
T8 36W 840, 3350 lumen	5651362176	4050300517872	LED-rør T8 Performance 1200mm 2100lm 14W/840 (36W) HF	5657053638	4099854025938
T8 36W 865, 3250 lumen	5651361177	4050300517858	LED-rør T8 Performance 1200mm 2100lm 14W/865 (36W) HF	5657054213	4099854025952
			Performance - Ultra Output		
			LED-rør T8 Performance UO 1200mm 2400lm 15W/840 (36W) HF	5657053557	4099854026133
			LED-rør T8 Performance UO 1200mm 2400lm 15W/865 (36W) HF	5657053560	4099854026171
			CCG + ECG + 230V		
			Performance Universal		
			LED-rør T8 Performance Universal 1200mm 1900lm 14W/830 (36W) 230V+EM+HF	5657052723	4099854026492
			LED-rør T8 Performance Universal 1200mm 1900lm 14W/830 (36W) 230V+EM+HF	5657052723	4099854026492
			LED-rør T8 Performance Universal 1200mm 2100lm 14W/840 (36W) 230V+EM+HF	5657052736	4099854026393
			LED-rør T8 Performance Universal 1200mm 2100lm 14W/865 (36W) 230V+EM+HF	5657052749	4099854026430
			Performance Universal - Ultra Output		
			LED-rør T8 Performance Universal UO 1200mm 2400lm 15W/840 (36W) 230V+EM+HF	5657053450	4099854026294
			LED-rør T8 Performance Universal UO 1200mm 2400lm 15W/865 (36W) 230V+EM+HF	5657053463	4099854026331
			Value Universal		
			LED-rør T8 Value Universal 1200mm 1850lm 18W/830 (36W) 230V+EM+HF	5657053528	4099854026317
			LED-rør T8 Value Universal 1200mm 1850lm 18W/830 (36W) 230V+EM+HF	5657053528	4099854026317
			LED-rør T8 Value Universal 1200mm 2000lm 18W/840 (36W) 230V+EM+HF	5657053531	4099854026355
			LED-rør T8 Value Universal 1200mm 2000lm 18W/865 (36W) 230V+EM+HF	5657053544	4099854026379

T8 - HF



Traditionelle rør



LED alternativ

Erstatninger til 58W - 1500mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
			Performance		
T8 58W 827, 5200 lumen	5651584174	4050300603049	LED-rør T8 Performance 1500mm 2800lm 20W/830 (58W) HF	5657053641	4099854025976
T8 58W 830, 5200 lumen	5651583175	4050300517971	LED-rør T8 Performance 1500mm 2800lm 20W/830 (58W) HF	5657053641	4099854025976
T8 58W 840, 5200 lumen	5651582176	4050300517957	LED-rør T8 Performance 1500mm 3100lm 20W/840 (58W) HF	5657053654	4099854025990
T8 58W 865, 5000 lumen	5651581177	4050300517933	LED-rør T8 Performance 1500mm 3100lm 20W/865 (58W) HF	5657053667	4099854026010
			Performance - Ultra Output		
			LED-rør T8 Performance UO 1500mm 3700lm 23W/840 (58W) HF	5657053573	4099854026195
			LED-rør T8 Performance UO 1500mm 3700lm 23W/865 (58W) HF	5657053586	4099854026232
			CCG + ECG + 230V		
			Performance Universal		
			LED-rør T8 Performance Universal 1500mm 2800lm 20W/830 (58W) 230V+EM+HF	5657052752	4099854026652
			LED-rør T8 Performance Universal 1500mm 2800lm 20W/830 (58W) 230V+EM+HF	5657052752	4099854026652
			LED-rør T8 Performance Universal 1500mm 3100lm 20W/840 (58W) 230V+EM+HF	5657052765	4099854026614
			LED-rør T8 Performance Universal 1500mm 3100lm 20W/865 (58W) 230V+EM+HF	5657052778	4099854026638
			Performance Universal - Ultra Output		
			LED-rør T8 Performance Universal UO 1500mm 3700lm 23W/840 (58W) 230V+EM+HF	5657053476	4099854026577
			LED-rør T8 Performance Universal UO 1500mm 3700lm 23W/865 (58W) 230V+EM+HF	5657053489	4099854026591
			Value Universal		
			LED-rør T8 Value Universal 1500mm 2550lm 24W/830 (58W) 230V+EM+HF	5657052781	4099854026416
			LED-rør T8 Value Universal 1500mm 2550lm 24W/830 (58W) 230V+EM+HF	5657052781	4099854026416
			LED-rør T8 Value Universal 1500mm 2800lm 24W/840 (58W) 230V+EM+HF	5657052794	4099854026454
			LED-rør T8 Value Universal 1500mm 2800lm 24W/865 (58W) 230V+EM+HF	5657052804	4099854026478

T5



Traditionelle rør



LED alternativ

Erstatninger til 8W - 288mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.
T5 8W 827, 450 lumen	5651800418	40503000 08943
T5 8W 830, 430 lumen		4008321 959881
T5 8W 840, 430 lumen	5651001822	4008321 325846

LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
Value		
LED-rør T5 Value short 288mm 380lm 4W/830 (8W) HF	5657052817	4058075 823617
LED-rør T5 Value short 288mm 380lm 4W/830 (8W) HF	5657052817	4058075 823617
LED-rør T5 Value short 288mm 400lm 4W/840 (8W) HF	5657052820	4058075 823631

Erstatninger til 13W - 517mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.
T5 13W 827, 950 lumen	5651134100	40503000 08967
T5 13W 830, 950 lumen		4008321 959898
T5 13W 840, 920 lumen	5651134113	4050300 241647

LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
Value		
LED-rør T5 Value short 517mm 770lm 7W/830 (13W) HF	5657052833	4058075 823655
LED-rør T5 Value short 517mm 770lm 7W/830 (13W) HF	5657052833	4058075 823655
LED-rør T5 Value short 517mm 850lm 7W/840 (13W) HF	5657052846	4058075 823679

Erstatninger til 14W - 600mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.
T5 14W 827, 1350 lumen	5651144297	4050300 645919
T5 14W 830, 1200 lumen	5651143256	4050300 591520
T5 14W 840, 1200 lumen	5651142257	4050300 591384
T5 14W 865, 1300 lumen	5651141258	4050300 591544

LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
Performance HE		
LED-rør T5 Performance HE 600mm 900lm 7W/830 (14W) HF	5657053874	4099854 029448
LED-rør T5 Performance HE 600mm 900lm 7W/830 (14W) HF	5657053874	4099854 029448
LED-rør T5 Performance HE 600mm 1000lm 7W/840 (14W) HF	5657053887	4099854 029462
LED-rør T5 Performance HE 600mm 1000lm 7W/865 (14W) HF	5657053890	4099854 029486
Direkte 230V		
Performance AC HE		
LED-rør T5 Performance AC HE 549mm 1080lm 7W/830 (14W) 230V	5657054145	4058075 824416
LED-rør T5 Performance AC HE 549mm 1080lm 7W/830 (14W) 230V	5657054145	4058075 824416
LED-rør T5 Performance AC HE 549mm 1200lm 7W/840 (14W) 230V	5657054158	4058075 824430
LED-rør T5 Performance AC HE 549mm 1200lm 7W/865 (14W) 230V	5657054161	4058075 824454

T5



Traditionelle rør



LED alternativ

Erstatninger til 21W - 849 mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
Performance HE					
T5 21W 830, 1900 lumen	5651213254	4050300591506	LED-rør T5 Performance HE 849mm 1350lm 10W/830 (21W) HF	5657053845	4099854029387
T5 21W 840, 1900 lumen	5651212255	4050300591407	LED-rør T5 Performance HE 849mm 1500lm 10W/840 (21W) HF	5657053858	4099854029400
T5 21W 865, 1750 lumen	5651211256	4050300591322	LED-rør T5 Performance HE 849mm 1500lm 10W/865 (21W) HF	5657053861	4099854029424
Direkte 230V					
Performance AC HE					
			LED-rør T5 Performance AC HE 849mm 1350lm 10W/830 (21W) 230V	5657054116	4058075824355
			LED-rør T5 Performance AC HE 849mm 1500lm 10W/840 (21W) 230V	5657054129	4058075824379
			LED-rør T5 Performance AC HE 849mm 1500lm 10W/865 (21W) 230V	5657054132	4058075824393

Erstatninger til 24W - 549mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
Direkte 230V					
Performance AC HO					
T5 24W 830, 1750 lumen	5651243253	4050300591667	LED-rør T5 Performance AC HO 549mm 1350lm 10W/830 (24W) 230V	5657054022	4099854081200
T5 24W 840, 2000 lumen	5651242254	4050300591643	LED-rør T5 Performance AC HO 549mm 1500lm 10W/840 (24W) 230V	5657054035	4099854081224
T5 24W 865, 1900 lumen	5651241255	4050300591629	LED-rør T5 Performance AC HO 549mm 1500lm 10W/865 (24W) 230V	5657054048	4099854081248

Erstatninger til 28W - 1149mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
Performance HE					
T5 28W 827, 2800 lumen	5651284283	4050300645995	LED-rør T5 Performance HE 1200mm 2150lm 16W/830 (28W) HF	5657053816	4099854029325
T5 28W 830, 2600 lumen	5651283255	4050300591483	LED-rør T5 Performance HE 1200mm 2150lm 16W/830 (28W) HF	5657053816	4099854029325
T5 28W 840, 2600 lumen	5651282256	4050300591421	LED-rør T5 Performance HE 1200mm 2400lm 16W/840 (28W) HF	5657053829	4099854029349
T5 28W 865, 2700 lumen	5651281257	4050300591346	LED-rør T5 Performance HE 1200mm 2400lm 16W/865 (28W) HF	5657053832	4099854029363
Direkte 230V					
Performance AC HE					
			LED-rør T5 Performance HE 1200mm 2150lm 16W/830 (28W) HF	5657054080	4058075824294
			LED-rør T5 Performance HE 1200mm 2150lm 16W/830 (28W) HF	5657054093	4058075824317
			LED-rør T5 Performance HE 1200mm 2400lm 16W/840 (28W) HF	5657054103	4058075824331

T5



Traditionelle rør



LED alternativ

Erstatninger til 35W - 1449mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.
T5 35W 830, 3320 lumen	5651353253	4050300591469
T5 35W 840, 3320 lumen	5651352254	4050300591445
T5 35W 865, 3400 lumen	5651351255	4050300591360

LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
Performance HE		
LED-rør T5 Performance HE 1500mm 2550lm 18W/830 (35W) HF	5657053780	4099854029172
LED-rør T5 Performance HE 1500mm 2800lm 18W/840 (35W) HF	5657053793	4099854029196
LED-rør T5 Performance HE 1500mm 2800lm 18W/865 (35W) HF	5657053803	4099854029219
Direkte 230V		
Performance AC HE		
LED-rør T5 Performance AC HE 1449mm 2550lm 18W/830 (35W) 230V	5657054051	4058075824232
LED-rør T5 Performance AC HE 1449mm 2800lm 18W/840 (35W) 230V	5657054064	4058075824256
LED-rør T5 Performance AC HE 1449mm 2800lm 18W/865 (35W) 230V	5657054077	4058075824270

Erstatninger til 39W - 849mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.
T5 39W 830, 3100 lumen	5651393255	4050300591728
T5 39W 865, 3400 lumen	5651392256	4050300591704
T5 39W 865, 3200 lumen	5651391257	4050300591681

LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
Direkte 230V		
Performance AC HO		
LED-rør T5 Performance AC HO 849mm 2150lm 16W/830 (39W) 230V	5657053997	4099854081149
LED-rør T5 Performance AC HO 849mm 2400lm 16W/840 (39W) 230V	5657054006	4099854081163
LED-rør T5 Performance AC HO 849mm 2400lm 16W/865 (39W) 230V	5657054019	4099854081187

Erstatninger til 49W - 1449mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.
T5 49W 827, 4800 lumen	5651001783	4050300796772
T5 49W 830, 4310 lumen	5651000111	4050300796758
T5 49W 840, 4800 lumen	5651001275	4050300796710
T5 49W 865, 4500 lumen	5651000373	4050300796628

LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
Performance HE		
LED-rør T5 Performance HO 1500mm 3600lm 26W/830 (49W) HF	5657053751	4099854029110
LED-rør T5 Performance HO 1500mm 3600lm 26W/830 (49W) HF	5657053751	4099854029110
LED-rør T5 Performance HO 1500mm 4000lm 26W/840 (49W) HF	5657053764	4099854029134
LED-rør T5 Performance HO 1500mm 4000lm 26W/865 (49W) HF	5657053777	4099854029158
Direkte 230V		
Performance AC HE		
LED-rør T5 Performance AC HO 1449mm 3600lm 26W/830 (49W) 230V	5657053968	4058075824171
LED-rør T5 Performance AC HO 1449mm 3600lm 26W/830 (49W) 230V	5657053968	4058075824171
LED-rør T5 Performance AC HO 1449mm 4000lm 26W/840 (49W) 230V	5657053971	4058075824195
LED-rør T5 Performance AC HO 1449mm 4000lm 26W/865 (49W) 230V	5657053984	4058075824218

T5



Traditionelle rør



LED alternativ

Erstatninger til 54W - 1149mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.
T5 54W 830, 4450 lumen	5651543254	4050300591605
T5 54W 840, 5000 lumen	5651542255	4050300591582
T5 54W 865, 4750 lumen	5651541256	4050300591568

LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
Performance HE		
LED-rør T5 Performance HO 1200mm 3600lm 26W/830 (54W) HF	5657053722	4099854029257
LED-rør T5 Performance HO 1200mm 4000lm 26W/840 (54W) HF	5657053735	4099854029271
LED-rør T5 Performance HO 1200mm 4000lm 26W/865 (54W) HF	5657053748	4099854029301
Direkte 230V		
Performance AC HE		
LED-rør T5 Performance AC HO 1149mm 3600lm 26W/830 (54W) 230V	5657053939	4058075824119
LED-rør T5 Performance AC HO 1149mm 4000lm 26W/840 (54W) 230V	5657053942	4058075824133
LED-rør T5 Performance AC HO 1149mm 4000lm 26W/865 (54W) 230V	5657053955	4058075824157

Erstatninger til 80W - 1449mm

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.
T5 80W 830, 7000 lumen	5651803253	4050300591827
T5 80W 840, 7000 lumen	5651802254	4050300591841
T5 80W 865, 6650 lumen	5651801255	4050300591803

LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
Performance HE		
LED-rør T5 Performance HO 1500mm 5050lm 36W/830 (80W) HF	5657053696	4099854029059
LED-rør T5 Performance HO 1500mm 5600lm 36W/840 (80W) HF	5657053706	4099854029073
LED-rør T5 Performance HO 1500mm 5600lm 36W/865 (80W) HF	5657053719	4099854029097
Direkte 230V		
Performance AC HE		
LED-rør T5 Performance AC HO 1449mm 5050lm 36W/830 (80W) 230V	5657053900	4058075824058
LED-rør T5 Performance AC HO 1449mm 5600lm 36W/840 (80W) 230V	5657053913	4058075824072
LED-rør T5 Performance AC HO 1449mm 5600lm 36W/865 (80W) 230V	5657053926	4058075824096

T9



Traditionelle rør



LED alternativ

G10Q sokkel

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
22W - Ø209mm					
T9 22W 827, 1900 lumen	5651001521	4008321 581068	LED-rør T9 Value cirkulær G10Q 1200lm 11W/830 (22W) 230V+EM	5657052859	409985 4042447
T9 22W 830, 1900 lumen	5651231155	4050300 528489	LED-rør T9 Value cirkulær G10Q 1200lm 11W/830 (22W) 230V+EM	5657052859	409985 4042447
T9 22W 840, 1350 lumen	5651001534	4008321 581082	LED-rør T9 Value cirkulær G10Q 1320lm 11W/840 (22W) 230V+EM	5657054174	409985 4042461
T9 22W 865, 1150 lumen		4008321 581105	LED-rør T9 Value cirkulær G10Q 1320lm 11W/865 (22W) 230V+EM	5657054187	409985 4042485
32W - Ø299mm					
T9 32W 827, 2100 lumen	5651001518	4008321 581129	LED-rør T9 Value cirkulær G10Q 2000lm 18,3W/830 (32W) 230V+EM	5657052862	409985 4042508
T9 32W 840, 2100 lumen	5651001550	4008321 581143	LED-rør T9 Value cirkulær G10Q 2200lm 18,3W/840 (32W) 230V+EM	5657054190	409985 4042522
T9 32W 865, 2100 lumen	5651001550	4008321 581143	LED-rør T9 Value cirkulær G10Q 2200lm 18,3W/865 (32W) 230V+EM	5657054200	409985 4042546
40W - Ø399mm					
T9 40W 840, 2900 lumen	5651402175	4050300 014845	LED-rør T9 Value cirkulær G10Q 2900lm 24W/840 (40W) 230V+EM	5657052875	409985 4042560
T9 40W 840, 2900 lumen	5651402175	4050300 014845	LED-rør T9 Value cirkulær G10Q 2900lm 24W/865 (40W) 230V+EM	5657052888	409985 4042584

LEDVANCE LEDRØR

SPECIELLE TYPER, SPECIELLE OPGAVER, SPECIELLE LØSNINGER

Vores LEDRØR-sortiment indeholder også avancerede løsninger.
Du kan bruge dem til at tilbyde dine kunder unikke løsninger med ekstra funktionaliteter.

SUPERIOR
CLASSPERFOR-
MANCE
CLASSVALUE
CLASS

LEDRØR T8 EM CONNECTED P

Til konventionelle forkoblinger
(CCG og AC)

Lys på kommando:
Intelligent styring via sensor
reducere energiforbruget.

- Kommunikere med Zigbee 3.0
- Splintfri rør i glas
- Virker kun i forbindelse med LEDVANCE
- Connected Sensor:
 - Installationshøjde for sensor
 - Low bay: op til 4 m
 - High bay: 4-14 m

Se side 17



LEDRØR T8 EM MOTION SENSOR P

Til konventionelle forkoblinger
(CCG og AC)

Med bevægelse er der lys.
Kontroller lyset via en mikrobølge
sensor integreret i røret.

- Integreret 5.8 GHz mikrobølge sensor
- Fås i 3 længder: 600 mm, 1.200 mm, 1.500 mm
- Detektering rækkevidde op til 5 m
- 2-trins dæmpning: 100% (5 min), ca 20% (2 min), derefter sluk
- Virker også i lukkede armaturer

Se side 18



LEDRØR T8 EM FOOD P Til konventionelle forkoblinger (CCG og AC)

Et væld af friskhed for mad
præsentation takket være
høj R9 værdi.

- Samme spektrum som traditionelle NATURA (76) rør med høj R9 værdi
- Fås i 4 længder: 600 mm, 900 mm, 1.200 mm, 1.500 mm
- Lysudbytte op til 1.700 lm
- Ideel for kød, forarbejdningsanlæg, slagtere og supermarkeder

Se side 18



LEDRØR T9 EM V

Til konventionelle forkoblinger
(CCG og AC)

En god all-rounder: Det mest
effektive LED alternativ for
traditionelle T9 lysstofrør.

- Retrofit løsning uden omfortrådning
- Velegnet til mange armaturer takket være den roterende base
- Uniform belysning
- Levetid på 30.000 timer¹

¹ L70/B50


Se side 16



T8 & T5 med ekstra funktionalitet



Traditionelle rør



LED alternativ

External

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
			T8		
			Performance		
T8 36W 827, 3350 lumen	5651344178	4050300517919	LED-rør T8 Performance external 1200mm 2160lm 15W/830 (36W)	5657059247	4099854015281
T8 36W 830, 3350 lumen	5651363175	4050300517896	LED-rør T8 Performance external 1200mm 2160lm 15W/830 (36W)	5657059247	4099854015281
T8 36W 840, 3350 lumen	5651362176	4050300517872	LED-rør T8 Performance external 1200mm 2400lm 15W/840 (36W)	5657049516	4058075730595
T8 36W 865, 3250 lumen	5651361177	4050300517858	LED-rør T8 Performance external 1200mm 2400lm 15W/865 (36W)	5657049529	4058075730618
T8 58W 827, 5200 lumen	5651584174	4050300603049	LED-rør T8 Performance external 1500mm 3350lm 23W/830 (58W)	5657059234	4099854015328
T8 58W 830, 5200 lumen	5651583175	4050300517971	LED-rør T8 Performance external 1500mm 3350lm 23W/830 (58W)	5657059234	4099854015328
T8 58W 840, 5200 lumen	5651582176	4050300517957	LED-rør T8 Performance external 1500mm 3700lm 23W/840 (58W)	5657049493	4058075730557
T8 58W 865, 5000 lumen	5651581177	4050300517933	LED-rør T8 Performance external 1500mm 3700lm 23W/865 (58W)	5657049503	4058075730571
			T5		
			Performance HE		
T5 35W 830, 3320 lumen	5651353253	4050300591469	LED-rør T5 HE Performance external 1449mm 2550lm 18W/830 (35W)	5657059221	4099854015151
T5 35W 840, 3320 lumen	5651352254	4050300591445	LED-rør T5 HE Performance external 1449mm 2800lm 18W/840 (35W)	5657049590	4058075730519
T5 35W 865, 3400 lumen	5651351255	4050300591360	LED-rør T5 HE Performance external 1499mm 2800lm 18W/865 (35W)	5657049600	4058075730533
			Performance H0		
T5 49W 827, 4800 lumen	5651001783	4050300796772	LED-rør T5 H0 Performance external 1449mm 3600lm 26W/830 (49W)	5657059205	4099854015175
T5 49W 830, 4310 lumen	5651000111	4050300796758	LED-rør T5 H0 Performance external 1449mm 3600lm 26W/830 (49W)	5657059205	4099854015175
T5 49W 840, 4800 lumen	5651001275	4050300796710	LED-rør T5 H0 Performance external 1449mm 4000lm 26W/840 (49W)	5657049558	4058075730434
T5 49W 865, 4500 lumen	5651000373	4050300796628	LED-rør T5 H0 Performance external 1449mm 4000lm 26W/865 (49W)	5657049561	4058075730458
T5 54W 830, 4450 lumen	5651543254	4050300591605	LED-rør T5 H0 Performance external 1149mm 3600lm 26W/830 (54W)	5657059218	4099854015199
T5 54W 840, 5000 lumen	5651542255	4050300591582	LED-rør T5 H0 Performance external 1149mm 4000lm 26W/840 (54W)	5657049574	4058075730472
T5 54W 865, 4750 lumen	5651541256	4050300591568	LED-rør T5 H0 Performance external 1149mm 4000lm 26W/865 (54W)	5657049587	4058075730496
T5 80W 830, 7000 lumen	5651803253	4050300591827	LED-rør T5 H0 Performance external 1449mm 5050lm 37W/830 (80W)	5657059195	4099854015267
T5 80W 840, 7000 lumen	5651802254	4050300591841	LED-rør T5 H0 Performance external 1449mm 5600lm 37W/840 (80W)	5657049532	4058075730410
T5 80W 865, 6650 lumen	5651801255	4050300591803	LED-rør T5 H0 Performance external 1449mm 5600lm 37W/865 (80W)	5657049545	4058075730397

Tilbehør

Drive	EI-nr.	EAN-nr.
T8/T5 EXTERNAL P DRIVER		
LEDVANCE DALI P driver 1X15-37W (T5 & T8 LED ekstern)	5662002195	4058075730632
LEDVANCE DALI P driver 2X15-26W (T5 & T8 LED ekstern)	5662002205	4058075730656

T8 & T5 med ekstra funktionalitet



Traditionelle rør



LED alternativ

Connected

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
			Performance		
T8 18W 840, 1350 lumen	5651182178	40503005 17797	LED-rør T8 Performance connected 600mm 1100lm 7,5W/840 (18W) 230V+EM	5657052891	4058075 823938
T8 18W 865, 1300 lumen	5651181179	40503005 17773	LED-rør T8 Performance connected 600mm 1100lm 7,5W/865 (18W) 230V+EM	5657052901	4058075 823952
T8 36W 840, 3350 lumen	5651362176	40503005 17872	LED-rør T8 Performance connected 1200mm 2400lm 16W/840 (36W) 230V+EM	5657052914	4058075 823976
T8 36W 865, 3250 lumen	5651361177	40503005 17858	LED-rør T8 Performance connected 1200mm 2400lm 16W/865 (36W) 230V+EM	5657052927	4058075 823990
T8 58W 840, 5200 lumen	5651582176	40503005 17957	LED-rør T8 Performance connected 1500mm 3600lm 24W/840 (58W) 230V+EM	5657052930	4058075 824010
T8 58W 865, 5000 lumen	5651581177	40503005 17933	LED-rør T8 Performance connected 1500mm 3600lm 24W/865 (58W) 230V+EM	5657052943	4058075 824034

Sensor

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
			Performance		
T8 18W 840, 1350 lumen	5651182178	4,0503E+12	LED-rør T8 Performance sensor 600mm 1100lm 6,8W/840 (18W) 230V+EM	5657053382	4099854 044472
T8 36W 840, 3350 lumen	5651362176	40503005 17872	LED-rør T8 Performance sensor 1200mm 2100lm 13,1W/840 (36W) 230V+EM	5657053395	4099854 044960
T8 58W 840, 5200 lumen	5651582176	4,0503E+12	LED-rør T8 Performance sensor 1500mm 3100lm 19,3W/840 (58W) 230V+EM	5657053405	4099854 045066

Food

Traditionelle rør	EI-nr.	EAN-nr.	LED alternativ	EI-nr.	EAN-nr.
			Performance		
T8 18W 830, 1350 lumen	5651183177	40503005 17810	LED-rør T8 Performance food 600mm 500lm 5,2W/833 (18W) 230V+EM	5657059182	4099854 044793
T8 30W 830, 2400 lumen	5651303177	40503005 18053	LED-rør T8 Performance food 900mm 750lm 7,9W/833 (30W) 230V+EM	5657053418	4099854 045226
T8 36W 840, 3350 lumen	5651362176	40503005 17872	LED-rør T8 Performance food 1200mm 1100lm 11,6W/833 (36W) 230V+EM	5657053421	4099854 045004
T8 58W 840, 5200 lumen	5651582176	40503005 17957	LED-rør T8 Performance food 1500mm 1700lm 17,9W/833 (58W) 230V+EM	5657053434	4099854 045127

OM LEDVANCE



LEDVANCE

Med kontorer i mere end 50 lande og forretningsaktivitet i mere end 140 er LEDVANCE blandt de verdensførende leverandører af generel belysning til professionelle og forbrugere. Med oprindelse inden for generel belysning i OSRAM GmbH tilbyder LEDVANCE et bredt produktprogram med LED-armaturer til mange løsningsområder, intelligente løsninger til Smart Home og bygninger samt et af branchens største sortimenter af LED-lyskilder og traditionelle lyskilder.

LEDVANCE A/S
Dybendalsvænget 3
DK-2630 Taastrup

Kundeservice:
Mail: ordre-dk@ledvance.com
Telefon: +45 4339 9000

LEDVANCE er den professionelle samarbejdspartner for installatører og professionelle, der arbejder med lys. Udover vores brede LED-rør sortiment tilbyder vi også et omfattende sortiment af LED-lyskilder og et LED-båndsystem. Find mere information om vores sortimenter og serviceydelser på www.ledvance.dk

Brug vores mobile apps og online værktøj til hurtigt og nemt at beregne mulige besparelser til dit næste LED-projekt, find den rigtige lyskilde eller armatur og tag et kig i de seneste kataloger: www.pro-ledvance.dk/downloads

LEDVANCE.DK